



Державне агентство лісових ресурсів України
Київське обласне та по м.Києву управління лісового та мисливського господарства

**ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
“ВИЩЕДУБЕЧАНСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО”**

**КНИГА
ОБЛІКУ ХВОРОБ ТА ШКИДНИКІВ
ЛІСУ**

с. Пірнове – 2016 рік

Обліку осередків шкідників та хвороб лісу

Лісництво	Кв/вид	Харак-ка насаджень	Назва шкідників, хвороби та інші причини пошкодження лісу. Час виявлення	Площа охоплення шкідником або хворобою	Інтенсивність зараження. Характер пошкодження
1	2	3	4	5	6

Дубляжники		Коренева гудка		
664/11	10Сзк	корнева гудка	1,7	слабая
665/1	10Сзк	-4-	10,4	слабая
665/10	10Сзк	-4-	0,6	средняя
670/21	10Сзк	-4-	0,6	слабая
671/6	10Сзк	-4-	0,9	слабая
672/8	10Сзк	-4-	0,5	средняя
672/17	10Сзк	-4-	9,5	слабая
672/24	10Сзк	-4-	4,6	слабая
672/25	10Сзк	-4-	6,8	средняя
675/19	9Сзк 1Бп	-4-	0,2	слабая
679/1	10Сзк	-4-	8,8	слабая
679/5	10Сзк	-4-	16,8	слабая
696/10	10Сзк	-4-	1,1	слабая
699/8	10Сзк	-4-	1,8	слабая
700/9	10Сзк	-4-	20,7	слабая
701/11	10Сзк	-4-	3,2	слабая
701/23	10Сзк	-4-	1,6	слабая
702/7	10Сзк	-4-	3,3	слабая
703/5	10Сзк	-4-	2,2	слабая
704/7	10Сзк	-4-	1,5	слабая
713/1	10Сзк	-4-	0,2	слабая
713/18	10Сзк	-4-	1,4	средняя
714/2	10Сзк	-4-	4,3	средняя
718/1	10Сзк	-4-	2,0	слабая
720/10	10Сзк	-4-	6,4	слабая
720/15	10Сзк	-4-	0,8	слабая
727/1	9Сзк 12З	-4-	1,3	слабая
			112,7	интегрировано в 2017г. 1,2
668/35	10Сз	Акт лед 16.10.18	7,3	средняя
680/1	10Сз	корнева гудка	4,9	средняя
		-4-		
			12,9	2016 2,7 2017 1,2
			Σ = 124,9	интегрировано в 2018г. 1,1
				интегрировано в 2019г. 2,4
				интегрировано в 2020г. 8,3
672/26	10Сз	Акт лед 14.09.21	109,2	
		корнева гудка	11,3	слабая

Обліку осередків шкідників та хвороб лісу

Лісництво	№/вид	Характер насадження	Назва шкідників, хвороби та інші причини пошкодження лісу. Час виявлення	Площа охоплення шкідником або хворобою	Інтенсивність зараження. Характер пошкодження
-----------	-------	---------------------	---	--	--

Дубовий

Ошени австрійська

665/4

10C3

ошени австрійська

2,2

сильна

694/2

10C3+D3

— " —

2,4

сильна

695/11

10C3

— " —

0,3

середня

695/13

10C3

— " —

0,5

середня

695/14

10C3

— " —

0,4

середня

703/3

10C3

— " —

2,1

середня

715/10

10C3

— " —

6,3

середня

716/2

10C3

— " —

9,2

середня

722/3

10C3

— " —

3,4

середня

26,8 мкв відомо в 2017
3,7 га

685/14

10C3

Акт від 19.11.19
ошени австрійська

0,9

сильна

692/1

10C3

— " —

2,8

середня

692/4

10C3+Bn

— " —

7,2

середня

705/12

10C3

— " —

1,3

сильна

720/7

10C3

— " —

3,1

сильна

720/10

10C3+D3+Bn

— " —

6,4

сильна

720/15

10C3K

— " —

0,8

сильна

22,5

сильна

685/11

10C3

Акт від 13.04.18
ошени австрійська

4,4

сильна

686/1

9C3+Bn+Bn4

— " —

8,0

— " —

715/3

10C3

Акт від 16.10.18
ошени австрійська

0,6

сильна

720/13

10C3+D3

Акт від 10.12.18
ошени австрійська

1,7

сильна

мкв відомо в 2018р.

695/1

9C3+Bn+Bn4

Акт від 27.05.19
ошени австрійська

1,4

сильна

695/4

10C3

— " —

2,6

— " —

695/6

10C3

— " —

1,1

сильна

695/7

10C3

— " —

0,8

сильна

695/9

10C3

— " —

5,7

сильна

695/10

10C3

— " —

0,3

сильна

695/12

10C3

— " —

0,3

сильна

695/15

9C3+D3

— " —

1,4

сильна

695/16

10C3+D3

— " —

2,8

сильна

695/19

8C3+D3+Bn+Bn4

— " —

0,8

сильна

704/1

10C3

— " —

4,4

сильна

Обліку осередків шкідників та хвороб лісу

Лісництво	Ка/вид	Харак-ка насаджень	Назва шкідників, хвороби та інші причини пошкодження лісу. Час виявлення	Площа охоплення шкідником або хворобою	Інтенсивність зараження. Характер пошкодження
Дубівський					
704/3	10C3		листя абстрактна	1,1	листя
704/5	10C3		— " —	0,6	листя
704/8	10C3		— " —	1,4	листя
704/10	10C3		— " —	6,7	листя
704/12	8C3 2Bп + Oc		— " —	0,7	листя
721/2	10C3		— " —	0,3	листя
721/5	10C3		— " —	1,4	листя
721/6	10C3 + Bп		— " —	8,8	листя
721/7	10C3		— " —	3,3	листя
721/11	9C3 1D3		— " —	0,9	листя
723/1	10C3		— " —	0,5	листя
723/5	10C3		— " —	1,6	листя
Акш від 10.02.2020					
696/2	10C3		листя абстрактна	0,4	листя
696/7	10C3		— " —	0,3	листя
696/11	10C3		— " —	3,3	листя
696/14	10C3		— " —	0,7	листя
696/19	10C3		— " —	0,2	листя
674/1	10C3		— " —	3,9	листя
674/11	10C3		— " —	2,0	листя
674/15	10C3		— " —	1,3	листя
666/1	10C3		— " —	6,2	листя
				18,3	
Акш від 20.04.2020					
666/8	10C3 + Bп		листя абстрактна	2,7	листя
668/1	10C3		— " —	1,1	листя
729/1	10C3		— " —	14,4	листя
729/2	10C3		— " —	0,7	листя
				18,9	
Акш від 22.09.2020				Σ 113,829	
668/16	10C3		листя абстрактна	1,4	листя
668/17	10C3		— " —	6,5	листя
668/25	10C3		— " —	1,1	листя
668/39	6C3 4Bп		— " —	3,4	листя
691/2	10C3		— " —	0,9	листя
691/5	10C3		— " —	2,7	листя
691/14	10C3		— " —	6,3	листя
691/15	10C3		— " —	0,5	листя
691/16	10C3		— " —	0,8	листя

Обліку осередків шкідників та хвороб лісу

Лісництво	Ка/вид	Харак-ка насаджень	Назва шкідників, хвороби та інші причини пошкодження лісу. Час виникнення	Площа охоплення шкідником або хворобою	Інтенсивність зараження. Характер пошкодження
1	2	3	4	5	6

Дубовий селіс

691/1	0,6 10C ₃	—
691/8	0,7 10C ₃	—
691/11	0,8 10C ₃	—
691/13	0,6 10C ₃ +B ₁₄ +B ₁₇	—
691/14	4,4 10C ₃ +D ₃ +B ₁₇	—

Оселець австрійська

0,6
0,7
0,8
0,6
4,4
30,7 20

Акт 619

20.10.20

Оселець австрійська

705/2	10C ₃	—
705/3	10C ₃	—
705/4	10C ₃	—
705/5	10C ₃	—
705/6	10C ₃	—
705/7	10C ₃	—
705/8	10C ₃	—
705/9	10C ₃	—
705/11	10C ₃	—
705/13	10C ₃	—
712/3	8C ₃ 2B ₁₄ +B ₁₄	—
712/4	4C ₃ 3B ₁₄ 3B ₁₄	—
712/6	10C ₃ +B ₁₇	—
712/7	4C ₃ 4B ₁₄ 2B ₁₇	—
712/9	10C ₃ +B ₁₇	—
712/11	10C ₃	—
712/13	6C ₃ 2B ₁₄ 2B ₁₇	—
712/14	4C ₃ 4B ₁₄ 1B ₁₇ 1D ₃	—
712/17	7C ₃ 1D ₃ 1B ₁₄ 1B ₁₇	—
712/19	10C ₃	—
712/20	10C ₃	—
712/21	10C ₃ +B ₁₄ +B ₁₇	—
712/23	10C ₃	—
712/24	10C ₃	—
712/25	4C ₃ 2D ₃ 1B ₁₄	—
712/28	8C ₃ 2B ₁₄ +D ₃	—
712/30	9C ₃ 1B ₁₇	—
712/32	4C ₃ 4B ₁₄ 2B ₁₇	—
725/2	10C ₃ +B ₁₄ +B ₁₇	—
725/4	6C ₃ 3B ₁₄ 1B ₁₇ +D ₃	—
725/5	10C ₃	—
725/8	8C ₃ 1B ₁₄ 1B ₁₇	—
725/9	10C ₃ +B ₁₇ +B ₁₄	—
725/13	10C ₃ +B ₁₄ +D ₃	—

0,8
2,4
1,2
2,0
1,0
0,7
2,3
0,9
1,0
6,6
0,9
2,3
0,5
1,3
0,7
0,9
0,8
1,9
0,2
0,8
0,4
0,2
1,0
0,9
0,3
0,7
0,6
1,6
1,5
3,7
0,6
1,3
1,1
2,4

Обліку осередків шкідників та хвороб лісу

Лісництво	Кв/вид	Харак-ка насаджень	Назва шкідників, хвороби та інші причини пошкодження лісу. Час виникнення	Площа охоплення шкідником або хворобою	Інтенсивність зараження. Характер пошкодження
				5	6

Дубогайська

727/3	10C3+D3+Bn
727/4	10C3+D3+Bn
727/5	7C3Bn+D3
727/6	8C32Bn
727/7	8C31Bn+D3+Ce
727/8	8C31Bn+D3
727/9	9C31Bn+D3+Ce
727/10	8C32Bn
727/11	8C31D31Bn
727/12	8C32Bn+Ce
727/13	10C3+D3
727/14	9C3Bn+D31Bn

Ошма австрійська
ошма австрійська

—	1,1
—	2,7
—	1,7
—	0,4
—	0,6
—	1,5
—	2,4
—	1,0
—	0,6
—	2,5
—	3,1
—	1,4

64,5

Σ = 254,6

Σ 208,5

місцеві	б	2016	0,8
—	—	2017	8,0
—	—	2018	8,0
—	—	2019	1,9
—	—	2020	13,2

Σ = 222,7

Ошма австрійська
ошма австрійська

669/3	10C3
691/9	10C3+Bn
706/7	10C3
706/13	10C3
715/8	10C3
715/13	10C3

—	0,5
—	3,0
—	5,0
—	1,0
—	6,1
—	0,6
—	16,2

Ошма австрійська
ошма австрійська

714/1	10C3
714/3	10C3
714/7	10C3
714/9	10C3
722/4	10C3
722/6	10C3+Bn
722/8	10C3

—	1,2
—	0,8
—	3,4
—	1,2
—	1,9
—	3,7
—	4,0

Акм ліг 30.02.2021р.

30.04.2021р.

Обліку осередків шкідників та хвороб лісу

Лісництво	Ка/вид	Харак-ка насаджень	Назва шкідників, хвороби та інші причини пошкодження лісу. Час виникнення	Площа охоплення шкідником або хворобою	Інтенсивність зараження. Характер пошкодження
-----------	--------	--------------------	--	--	--

Дубогалиська			Ошени австрійська		
723/7	10C3	-	-	2,2	сильна
728/5	10C3	-	-	0,3	сильна
728/6	10C3	-	-	0,8	сильна
728/7	10C3	-	-	1,4	сильна
				22,2	
Аким біл 14.04.20р.			Ошени австрійська		
694/11	10C3+D3+Bn	-	-	4,7	сильна
713/16	10C3+D3	-	-	4,9	сильна
728/2	10C3	-	-	0,5	сильна
729/1	10C3	-	-	14,4	сильна
730/5	10C3	-	-	1,8	сильна
719/9	10C3+D3+Bn+Bn4	-	-	1,5	сильна
719/16	10C3+D3	-	-	3,4	сильна
				31,2	
Аким біл 07.11.21р.			Ошени австрійська		
664/13	10C3	-	-	0,4	сильна
703/6	10C3	-	-	5,5	сильна
706/1	10C3	-	-	5,5	сильна
726/3	10C3+D3	-	-	3,1	сильна
694/1	10C3+D3	-	-	1,8	сильна
				16,3	
Аким біл 02.11.21			Ошени австрійська		
716/8	10C3	-	-	1,1	сильна
716/9	10C3	-	-	1,0	сильна
716/10	10C3	-	-	0,3	сильна
716/12	10C3	-	-	0,6	сильна
726/1	10C3+Bn+Bn4	-	-	5,1	сильна
726/2	10C3	-	-	2,0	сильна
726/6	10C3+D3	-	-	0,7	сильна
726/7	10C3+Bn+Bn4	-	-	1,8	сильна
726/8	10C3	-	-	1,5	сильна
				14,1	
Аким біл 20.01.21			Ошени австрійська		
694/12	10C3	-	-	2,2	сильна
704/2	10C3+Bn	-	-	3,9	середня