


ПОГОДЖУЮ

Директор Державного
спеціалізованого лісозахисного
підприємства "Київлісзахист"
С.М. Солоха

2018 року



ПОГОДЖУЮ

Начальник Київської обласної та
по м. Києву управління лісового та
мисливського господарства
О.І. Бойко

2018 рік

ПЕРЕЛІК

заходів з поліпшення санітарного стану лісів ДП "Вищедубечанський лісгосп"
Київської області на 2018 рік



Лісництво (урочище)	Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, гектарів	Номер підвиділу	Площа підвиділу, гектарів		Коротка таксаційна характеристика насаджень відповідно до матеріалів лісовпорядкування								Категорія захисності	Вид запланованих заходів	Причини призначення заходів	Орієнтовний запас деревини, що підлягає вирубуванню, куб. метрів на 1 гектар	Наявність рослин і тварин, занесених до Червоної книги України
					загальна	у тому числі площа, можлива для експлуатації	склад	вік, років	повнота	бонітет	середня висота, метрів	середній діаметр, сантиметрів	запас деревостану, куб. метрів на 1 гектар						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	494	4	1,2	(1)	0,6	0,6	10СЗ	56	0,80	1	21	22	320	2	ССР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід.	350	Згідно	
	494	2	4,5	(1)	0,4	0,4	10СЗ+Бп	40	0,70	1	17	20	230	2	ССР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід.	297	матеріалів	
	486	12	0,8	(1)	0,5	0,5	10СЗ	81	0,50	1	26	38	270	2	ССР	Пош. стовбур. шкід	318	лісовпорядк	
Острівське	486	8	3,5	(1)	0,3	0,3	10СЗ+Бп	51	0,70	1А	21	24	300	2	ССР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід	230	кування не	
	Всього:	-	-	-	-	1,8	1,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	виявлено	
Вищедубе чанське	578	1	0,5	(1)	0,5	0,5	8СЗ(96)2СЗ(70)	96	0,60	1	28	30	400	2	ССР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід	446	-/-	
	577	1	2,0	(1)	0,3	0,3	8СЗ(111)2СЗ(70)+Б	111	0,50	2	27	40	295	2	ССР	Пош. стовбур. шкід	400	-/-	
	592	4	7,0	(1)	0,6	0,6	10СЗ	91	0,60	2	24	36	320	2	ССР	Пош. стовбур. шкід	370	-/-	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	569	5	12,9	(1)	0,4	0,4	10C3	65	0,75	1	23	24	360	2	ССР	Всихання дерев, Поп. стовбур, шкід.	440	Згідно
	565	8	3,6	(1)	0,5	0,5	5C3(131)C3(80)	131	0,50	2	28	40	310	2	ССР	Всихання дерев, Поп. стовбур, шкід.	374	матеріалів
	541	3	0,7	(1)	0,6	0,6	6C33Дз1Бп	90	0,30	2	24	36	130	2	ССР	Всихання дерев, Поп. стовбур, шкід.	160	лісовпоряд
	547	15	7,0	(1)	0,5	0,5	10C3+Бп	80	0,80	1	27	28	470	2	ССР	Всихання дерев, Поп. стовбур, шкід.	328	кування не
	548	1	8,4	(1)	0,5	0,5	10C3к+Бп	81	0,85	1	25	24	450	2	ССР	Коренева губка Поп. стовбур, шкід.	512	виявлено
	550	2	5,6	(1)	0,5	0,5	10C3+Бп	111	0,60	1	29	40	385	2	ССР	Всихання дерев, Поп. стовбур, шкід.	516	-/-
	552	6	2,3	(1)	0,3	0,3	10C3+Бп	76	0,70	1	24	28	360	2	ССР	Всихання дерев, Поп. стовбур, шкід.	470	-/-
	554	7	4,0	(1)	0,4	0,4	10C3+Бп	66	0,85	1А	66	27	490	2	ССР	Всихання дерев, Поп. стовбур, шкід.	582	-/-
	554	8	4,3	(1)	0,2	0,2	10C3+Бп	116	0,30	2	27	44	280	2	ССР	Всихання дерев, Поп. стовбур, шкід.	300	-/-
	540	5	4,2	(1)	0,7	0,7	9C31Дз	61	0,70	1	21	22	310	2	ССР	Всихання дерев, Поп. стовбур, шкід.	267	-/-
	540	15	1,6	(1)	0,1	0,1	10C3	50	0,80	1	19	18	290	2	ССР	Всихання дерев, Поп. стовбур, шкід.	430	-/-
	541	7	2,0	(1)	0,9	0,9	9C31Бп+Дз 7C3(131)Дз(100)1 C3(50)Дз(40)	64	0,80	1	24	28	370	2	ССР	Всихання дерев, Поп. стовбур, шкід.	230	-/-
	541	9	2,6	(1)	0,3	0,3	10C3+Дз	131	0,40	2	28	40	205	2	ССР	Всихання дерев, Поп. стовбур, шкід.	360	-/-
	592	1	13,0	(1)	0,3	0,3	10C3+Дз	64	0,75	1	24	26	390	2	ССР	Всихання дерев, Поп. стовбур, шкід.	290	-/-
	592	2	5,7	(1)	0,2	0,2	10C3	91	0,60	2	24	36	340	2	ССР	Всихання дерев, Поп. стовбур, шкід.	215	-/-
	551	1	3,0	(1)	0,1	0,1	10C3+С6+Бп	81	0,70	2	21	28	310	2	ССР	Всихання дерев, Поп. стовбур, шкід.	340	-/-
	551	3	1,8	(1)	0,3	0,3	9C31Бп	81	0,40	1	24	28	185	2	ССР	Всихання дерев, Поп. стовбур, шкід.	370	-/-
	554	7	4,0	(2)	0,6	0,6	10C3+Бп	66	0,85	1А	66	27	490	2	ССР	Всихання дерев, Поп. стовбур, шкід.	520	-/-
	554	8	4,3	(2)	0,2	0,2	10C3+Бп	116	0,30	2	27	44	280	2	ССР	Всихання дерев, Поп. стовбур, шкід.	480	-/-
	547	10	1,4	(1)	0,1	0,1	10C3	66	0,80	1	22	28	340	2	ССР	Всихання дерев, Поп. стовбур, шкід.	280	-/-
	547	15	7,0	(2)	0,4	0,4	10C3+Бп	80	0,80	1	27	28	470	2	ССР	Всихання дерев, Поп. стовбур, шкід.	270	-/-
	578	4	9,6	(1)	0,2	0,2	10C3	86	0,70	1	26	32	365	2	ССР	Всихання дерев, Поп. стовбур, шкід.	230	-/-
	578	8	2,3	(1)	0,2	0,2	10C3	111	0,86	2	28	36	375	2	ССР	Всихання дерев, Поп. стовбур, шкід.	580	-/-
	564	3	4,1	(1)	0,3	0,3	7C3(113)3C3(80)	113	0,70	2	26	40	395	2	ССР	Всихання дерев, Поп. стовбур, шкід.	190	-/-

Виселюбе
чанське

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	564	5	1,0	(1)	0,3	0,3	7C3(08)2C3(80)+Bп	108	0,60	2	27	32	370	2	ССР	Всихання дерев, Поп. стовбур. шкід.	150	Згідно
	564	9	0,2	(1)	0,2	0,2	8C32Bп	61	0,80	1	20	20	290	2	ССР	Всихання дерев, Поп. стовбур. шкід.	385	матеріалів
	564	13	3,1	(1)	0,2	0,2	8C3(08)2C3(60)+Bп	98	0,75	1	28	32	445	2	ССР	Всихання дерев, Поп. стовбур. шкід.	380	лісовпоряд
Всього:	-	-	-	-	10,9	10,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	кування не
	656	2	2,1	(1)	0,9	0,9	10C3	54	0,70	1A	22	22	320	2	ССР	Всихання дерев, Поп. стовбур. шкід.	198	виявлено
	656	3	1,1	(1)	0,3	0,3	10C3+Bп	67	0,70	1	22	28	350	2	ССР	Всихання дерев, Поп. стовбур. шкід.	43	-/-
	656	3	1,1	(2)	0,7	0,7	10C3+Bп	67	0,70	1	22	28	350	2	ССР	Всихання дерев, Поп. стовбур. шкід.	190	-/-
	656	4	1,4	(1)	0,7	0,7	10C3+Bп	91	0,30	1	28	48	190	2	ССР	Всихання дерев, Поп. стовбур. шкід.	216	-/-
Лебелівське	599	1	1,7	(1)	0,6	0,6	10C3	38	0,60	2	14	16	150	2	ССР	Всихання дерев, Поп. стовбур. шкід.	233	-/-
	656	4	1,4	(2)	0,7	0,7	10C3+Bп	91	0,30	1	28	48	190	2	ССР	Всихання дерев, Поп. стовбур. шкід.	196	-/-
	656	2	2,1	(2)	0,1	0,1	10C3	54	0,70	1A	22	22	320	2	ССР	Всихання дерев, Поп. стовбур. шкід.	80	-/-
	641	6	5,1	(1)	0,2	0,2	10C3	116	0,60	2	27	44	360	2	ССР	Всихання дерев, Поп. стовбур. шкід.	380	-/-
	641	14	0,4	(1)	0,1	0,1	10C3	54	0,80	1	19	20	300	2	ССР	Всихання дерев, Поп. стовбур. шкід.	280	-/-

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Дубечанське	672	7	2,1	(1)	0,9	0,9	10С3	96	0,70	1	27	36	430	2	ССР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід	299	Згідно
	674	12	2,2	(1)	0,1	0,1	10С3+БП	59	0,90	1	20	20	340	2	ССР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід	610	матеріалів
	684	2	3,0	(1)	0,4	0,4	10С3+БП+ДЗ	68	0,75	2	21	26	310	2	ССР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід	315	лісовпоряд
	685	3	0,8	(1)	0,4	0,4	10С3+БП	51	0,80	1	18	18	280	2	ССР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід	248	кування не
	685	10	5,0	(1)	0,3	0,3	10С3+БП	57	0,90	1	20	20	340	2	ССР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід	323	виявлено
	691	2	1,2	(1)	0,3	0,3	10С3	86	0,70	1	25	36	380	2	ССР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід	253	-/-
	691	3	3,1	(1)	0,2	0,2	10С3	131	0,60	1	30	40	400	2	ССР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід	350	-/-
	691	3	3,1	(2)	0,2	0,2	10С3	131	0,60	1	30	40	400	2	ССР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід	275	-/-
	692	1	2,8	(1)	0,6	0,6	10С3	86	0,70	1	28	38	430	2	ССР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід	205	-/-
	692	4	7,2	(1)	0,4	0,4	10С3+БП	111	0,60	2	27	44	350	2	ССР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід	198	-/-
	713	3	2,5	(1)	0,3	0,3	10С3	86	0,80	1	26	32	465	2	ССР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід	360	-/-
	713	7	2,4	(1)	0,4	0,4	10С3	121	0,60	2	29	40	400	2	ССР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід	295	-/-
	713	8	2,8	(1)	0,1	0,1	10С3	86	0,70	1	25	26	390	2	ССР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід	390	-/-
	717	3	2,5	(1)	0,5	0,5	9С31БП	91	0,70	2	25	36	350	2	ССР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід	450	-/-
	704	10	6,7	(1)	0,2	0,2	10С3	101	0,70	1	29	38	460	2	ССР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід	380	-/-
Дубечанське	704	12	0,7	(1)	0,2	0,2	8С32БП1С3	91	0,60	1	28	40	360	2	ССР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід	425	-/-
	-	-	-	-	5,3	5,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всього:	408	1	1,4	(1)	0,1	0,1	10С3+БП	38	0,70	1	16	16	200	2с	ССР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід	230	-/-
	408	10	1,3	(1)	0,3	0,3	10С3+Дз+БП	86	0,70	1	28	32	485	2с	ССР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід	217	-/-
	353	3	6,3	(1)	0,4	0,4	10С3+БП	96	0,70	1	27	40	420	2с	ССР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід	220	-/-
	353	1	8,0	(1)	0,2	0,2	10С3+Дз+БП	66	0,70	2	18	24	270	2с	ССР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід	155	-/-
	353	1	8,0	(2)	0,3	0,3	10С3+Дз+БП	66	0,70	2	18	24	270	2с	ССР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід	213	-/-
	353	7	3,9	(1)	0,3	0,3	7С3(96)3С3(70)	96	0,60	2	26	40	300	2с	ССР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід	190	-/-
	408	2	1,6	(1)	0,4	0,4	10С3	76	0,30	1А	27	30	180	2с	ССР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід	148	-/-
	408	3	2,9	(1)	0,5	0,5	10С3+Дз+БП	76	0,50	1А	27	36	300	2с	ССР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід	244	-/-
	408	3	2,9	(1)	0,5	0,5	10С3+Дз+БП	76	0,50	1А	27	36	300	2с	ССР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід	244	-/-
	408	3	2,9	(1)	0,5	0,5	10С3+Дз+БП	76	0,50	1А	27	36	300	2с	ССР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід	244	-/-

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	408	13	1,1	(1)	0,5	0,5	10С3+Бп	76	0,85	1	26	32	480	2е	ССР	Вихання дерев, Пош. стовбур, шкід	292	Згідно
	405	11	2,3	(1)	0,6	0,6	10С3+Дз	46	0,70	1А	19	20	125	2е	ССР	Вихання дерев, Пош. стовбур, шкід	182	матеріалів
Всього:	-	-	-	-	3,6	3,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	лісовпоряд
Північне	4	3	14,7	(1)	0,7	0,7	10С3	91	0,7	3	21	28	280	2е	ССР	Вихання дерев, Пош. стовбур, шкід	189	кування не
	4	3	14,7	(2)	0,5	0,5	10С3	91	0,7	3	21	28	280	2е	ССР	Вихання дерев, Пош. стовбур, шкід	292	виявлено
	4	3	14,7	(3)	0,4	0,4	10С3	91	0,7	3	21	28	280	2е	ССР	Вихання дерев, Пош. стовбур, шкід	295	-/-
	4	2	7,3	(1)	0,1	0,1	7С3С6+Бп	28	0,8	1	11	14	130	2е	ССР	Вихання дерев, Пош. стовбур, шкід	160	-/-
Всього:	-	-	-	-	1,7	1,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Тарасівське	432	2	9,1	(1)	0,5	0,5	6С3(68)М3(86)+Дз	68	0,70	1	23	26	320	2	ССР	Вихання дерев, Пош. стовбур, шкід	302	-/-
	432	1	2,2	(1)	0,4	0,4	6С3(91)М3(71)+Бп	91	0,60	1	28	38	380	2	ССР	Вихання дерев, Пош. стовбур, шкід	207	-/-
	437	11	2,1	(1)	0,7	0,7	10С3+Ак6	67	0,60	1	24	28	310	2	ССР	Вихання дерев, Пош. стовбур, шкід	291	-/-
	437	10	2,8	(1)	0,2	0,2	8С32Бп	38	0,70	1	15	18	170	2	ССР	Вихання дерев, Пош. стовбур, шкід	215	-/-
	460	12	1,6	(1)	0,5	0,5	10С3+Дз+Бп	56	0,70	1	19	18	260	2	ССР	Вихання дерев, Пош. стовбур, шкід	238	-/-
	460	14	5,3	(1)	0,1	0,1	10С3+Дз+Бз	61	0,70	1	20	20	290	2	ССР	Вихання дерев, Пош. стовбур, шкід	530	-/-
	460	6	1,0	(1)	0,4	0,4	10С3	101	0,60	2	25	36	310	2	ССР	Вихання дерев, Пош. стовбур, шкід	296	-/-
	467	5	11,1	(1)	0,6	0,6	10С3+Дз	68	0,70	3	18	24	220	2	ССР	Вихання дерев, Пош. стовбур, шкід	283	-/-
Всього:	-	-	-	-	3,4	3,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Хутірське	164	6	12,5	(1)	1,0	1,0	10С3+Бп	96	0,65	2	26	36	355	2(е)	ССР	Вихання дерев, Пош. стовбур, шкід	232	-/-
	173	14	1,0	(1)	0,2	0,2	10С3+Бп	96	0,65	2	25	36	370	2(е)	ССР	Вихання дерев, Пош. стовбур, шкід	225	-/-
	174	6	12,0	(1)	0,6	0,6	10С3+Бп	96	0,60	2	25	36	345	2(е)	ССР	Вихання дерев, Пош. стовбур, шкід	145	-/-
	174	4	4,2	(1)	0,2	0,2	10С3+Бп	96	0,70	2	26	36	380	2(е)	ССР	Вихання дерев, Пош. стовбур, шкід	290	-/-
	174	6	12,0	(2)	0,8	0,8	10С3+Бп	96	0,60	2	25	36	345	2(е)	ССР	Вихання дерев, Пош. стовбур, шкід	269	-/-
	181	8	11,0	(1)	0,4	0,4	9С31Бп	76	0,75	2	22	32	325	2(е)	ССР	Вихання дерев, Пош. стовбур, шкід	213	-/-
	187	4	9,1	(1)	1,0	1,0	9С31Бп	76	0,75	1	23	32	350	2(е)	ССР	Вихання дерев, Пош. стовбур, шкід	248	-/-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Хуторське	187	4	9,1	(2)	0,3	0,3	9С3+Бп	76	0,75	1	23	32	350	2(е)	ССР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід	113	Згідно
Всього:	-	-	-	-	4,5	4,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	матеріалів
Хотинське	883	7	11,0	(1)	0,1	0,1	10С3	41	0,80	1	15	18	200	2	ССР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід	290	лісовпоряд
	108	6	12,0	(1)	0,8	0,8	10С3+Дз+Бп	45	0,70	1	17	22	240	2(е)	ССР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід	113	кування не
Дачне	98	10	4,4	(1)	0,8	0,8	10С3+Бп	59	0,70	2	18	26	240	2(е)	ССР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід	213	виявлено
	98	12	3,8	(1)	0,4	0,4	10С3	81	0,70	3	18	32	220	2(е)	ССР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід	205	-/-
Всього:	-	-	-	-	2,0	2,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	285	4	1,5	(1)	0,6	0,6	10С3	86	0,90	2	24	28	425	2(е)	ССР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід	227	-/-
	322	2	3,3	(1)	0,7	0,7	10С3+Дз+Бп	64	0,70	1А	27	32	400	2(е)	ССР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід	279	-/-
	332	6	1,1	(1)	0,5	0,5	10С3	51	0,80	1А	22	30	370	2(е)	ССР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід	244	-/-
	332	7	5,7	(1)	0,1	0,1	10С3	51	0,85	1	20	24	320	2(е)	ССР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід	310	-/-
	315	3	8,1	(1)	0,4	0,4	10С3	81	0,80	2	21	32	320	2(е)	ССР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід	333	-/-
	315	3	8,1	(2)	0,5	0,5	10С3	81	0,80	2	21	32	320	2(е)	ССР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід	336	-/-
Деснянське	314	9	10,4	(1)	0,8	0,8	10С3	66	0,70	2	20	24	305	2(е)	ССР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід	345	-/-
	314	9	10,4	(2)	0,6	0,6	10С3	66	0,70	2	20	24	305	2(е)	ССР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід	390	-/-
	314	9	10,4	(3)	0,5	0,5	10С3	66	0,70	2	20	24	305	2(е)	ССР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід	344	-/-
	308	29	6,3	(1)	0,4	0,4	10С3	81	0,70	2	23	28	340	2(е)	ССР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід	380	-
	307	6	10,0	(1)	0,8	0,8	10С3	91	0,60	2	25	32	335	2(е)	ССР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід	141	-/-
	286	1	8,2	(1)	0,8	0,8	10С3	86	0,70	1	27	32	470	2(е)	ССР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід	238	-/-
	300	3	7,1	(1)	0,6	0,6	10С3	91	0,60	2	24	32	335	2(е)	ССР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід	248	-/-
Всього:	-	-	-	-	7,3	7,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	271	1	2,7	(1)	0,5	0,5	10С3	86	0,70	1	27	32	400	2(е)	ССР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід	208	-/-
Центральне	274	20	4,9	(1)	0,5	0,5	10С3	76	0,70	1	23	28	320	2(е)	ССР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід	198	-/-
	271	22	2,5	(1)	0,1	0,1	10С3	56	0,90	1А	22	24	400	2(е)	ССР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід	160	-/-
	276	3	17,9	(1)	0,5	0,5	10С3	76	0,70	2	21	26	300	2(е)	ССР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід	158	-/-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Центральне	276	1	3,1	(1)	0,4	0,4	10С3	76	0,70	2	21	26	300	2(с)	ССР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід.	200	Згідно
	234	12	2,6	(1)	0,7	0,7	10С3+Бп	61	0,80	1А	25	28	420	2(с)	ССР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід.	148	матеріалів
	234	11	1,7	(1)	0,1	0,1	10С3+Бп	61	0,70	1А	24	28	360	2(с)	ССР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід.	460	лісовпоряд
Всього	-	-	-	-	2,8	2,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	кування не
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	виявлено
Всього по лігоспу ССР га				-	57,7	57,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Виселубеґа нське	575	1	0,3	-	-	-	10С3+Бп	81	0,70	1	27	36	450	2	ВСР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід.	40	-/-
	575	2	1,5	-	-	-	10С3+Бп	66	0,70	1А	25	22	370	2	ВСР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід.	37	-/-
	575	3	0,7	-	-	-	10С3	81	0,25	1	24	28	120	2	ВСР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід.	54	-/-
	575	4	0,8	-	-	-	8С3(101)2С3(70)+ Бп	101	0,60	1	27	36	335	2	ВСР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід.	20	-/-
	575	6	1,9	-	-	-	10С3+Бп	71	0,80	1	22	20	350	2	ВСР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід.	8	-/-
	575	7	5,0	-	-	-	9С3к(81)1С3к(101)+ Бп	81	0,70	1А	28	32	430	2	ВСР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід.	35	-/-
	575	8	2,8	-	-	-	7С33Бп+Влч	100	0,70	2	26	40	285	2	ВСР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід.	17	-/-
	575	9	1,1	-	-	-	10С3+Бп	63	0,80	1А	26	24	450	2	ВСР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід.	10	-/-
	575	10	2,7	-	-	-	10С3к+Бп	91	0,60	1	28	36	370	2	ВСР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід.	26	-/-
	575	11	1,0	-	-	-	10С3+Бп+Ос	71	0,60	2	20	32	240	2	ВСР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід.	6	-
	589	1	2,7	-	-	-	10С3+Бп	64	0,80	1А	25	24	420	2	ВСР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід.	13	-/-
	589	2	0,7	-	-	-	10С3	111	0,40	2	28	36	255	2	ВСР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід.	57	-/-
	589	3	1,4	-	-	-	10С3+Бп	81	0,80	1	26	28	430	2	ВСР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід.	21	-/-
	589	4	8,4	-	-	-	7С33Бп	101	0,60	1	28	36	300	2	ВСР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід.	36	-/-
	589	7	0,8	-	-	-	10С3+Бп	81	0,70	1	27	32	430	2	ВСР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід.	34	-/-
	589	8	1,1	-	-	-	10С3	116	0,60	1	29	36	390	2	ВСР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід.	12	-/-
	589	9	3,4	-	-	-	10С3	81	0,70	2	23	28	340	2	ВСР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід.	6	-/-
	589	11	0,9	-	-	-	10С3	81	0,80	1А	28	32	480	2	ВСР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід.	5	-/-
	589	13	1,2	-	-	-	9С31Бп+Д3+Влч	101	0,50	2	25	36	250	2	ВСР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід.	33	-/-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Вишедубенське	589	14	1,0	-	-	-	9С3Бп	63	0,70	1А	24	28	330	2	ВСР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід.	20	Згідно
	589	15	2,9	-	-	-	10С3+Бп	101	0,60	1	28	32	375	2	ВСР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід.	73	матеріалів
	589	16	1,5	-	-	-	10С3	81	0,70	2	23	28	350	2	ВСР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід.	15	лісовпоряд
	-	-	43,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	кування не
Тарасівське	445	1	2,2	-	-	-	10С3	81	0,65	1	26	34	360	2	ВСР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід.	35	виявлено
	445	2	4,3	-	-	-	6С31Д3Бп	71	0,6	2	21	20	120	2	ВСР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід.	30	-/-
	445	3	2,0	-	-	-	10С3+Д3+Бп	111	0,55	2	27	36	330	2	ВСР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід.	25	-/-
	445	4	1,7	-	-	-	10С3	131	0,6	2	27	32	360	2	ВСР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід.	35	-/-
	445	7	7,0	-	-	-	10С3+Д3	91	0,7	1	28	30	420	2	ВСР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід.	40	-/-
	438	1	2,0	-	-	-	10С3К+Бп	81	0,7	1	24	28	350	2	ВСР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід.	30	-/-
	438	2	6,2	-	-	-	10С3+Бп	68	0,6	2	19	24	230	2	ВСР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід.	25	-/-
	438	3	0,8	-	-	-	10С3	60	0,7	1	21	20	300	2	ВСР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід.	35	-/-
	438	4	5,0	-	-	-	10С3	68	0,7	1	23	26	340	2	ВСР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід.	35	-/-
	438	5	11,8	-	-	-	10С3	81	0,65	1	27	30	400	2	ВСР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід.	40	-/-
	438	6	0,5	-	-	-	10С3	91	0,55	2	25	28	300	2	ВСР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід.	30	-/-
	438	7	0,5	-	-	-	10С3+Бп	66	0,7	1А	25	26	370	2	ВСР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід.	25	-
	438	9	4,7	-	-	-	10С3	111	0,5	3	21	48	190	2	ВСР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід.	35	-/-
	438	10	2,3	-	-	-	10С3+Бп	116	0,5	3	22	40	200	2	ВСР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід.	25	-/-
	466	1	0,6	-	-	-	10С3	71	0,7	1А	26	32	400	2	ВСР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід.	20	-/-
	466	2	2,4	-	-	-	10С3	56	0,7	1	19	22	280	2	ВСР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід.	30	-/-
	466	3	2,1	-	-	-	10С3	121	0,45	2	28	36	300	2	ВСР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід.	15	-/-
	466	4	2,4	-	-	-	10С3	101	0,45	1	27	34	280	2	ВСР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід.	20	-/-
	466	5	0,9	-	-	-	10С3	76	0,7	1А	27	28	430	2	ВСР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід.	35	-/-
	466	6	1,0	-	-	-	7С3(101)3С3(76)	66	0,6	1	24	26	340	2	ВСР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід.	30	-/-
	466	7	4,0	-	-	-	7С3(66)3С3(81)	101	0,7	2	25	38	350	2	ВСР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід.	40	-/-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Тарасівське	466	8	7,6	-	-	-	10С3+Д3+Бп	67	0,7	3	17	24	210	2	ВСР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід.	35	Згідно
	466	9	1,8	-	-	-	10С3	66	0,7	1	24	28	380	2	ВСР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід.	35	матеріалів
	466	10	0,4	-	-	-	10С3	101	0,5	1	28	38	320	2	ВСР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід.	20	лісовпоряд
	412	2	1,2	-	-	-	10С3	141	0,5	2	28	44	300	2	ВСР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід.	30	кування не
	459	1	0,4	-	-	-	10С3+Д3	60	0,7	1А	25	32	410	2	ВСР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід.	35	виявлено
	459	2	12,6	-	-	-	10С3	101	0,55	2	25	34	310	2	ВСР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід.	40	-/-
	459	3	5,8	-	-	-	10С3	141	0,5	2	28	44	340	2	ВСР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід.	30	-/-
	459	4	1,0	-	-	-	10С3	63	0,6	1А	26	28	350	2	ВСР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід.	25	-/-
	459	5	2,5	-	-	-	10С3	66	0,7	1А	25	28	380	2	ВСР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід.	30	-/-
	459	6	4,9	-	-	-	10С3	131	0,6	2	26	34	340	2	ВСР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід.	25	-/-
	459	7	0,5	-	-	-	10С3	66	0,6	2	20	22	250	2	ВСР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід.	20	-/-
	411	1	0,5	-	-	-	9С31Д3	141	0,3	1	26	40	130	2	ВСР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід.	15	-/-
	411	12	1,4	-	-	-	5С3Д3Впч+Бп	61	0,7	2	21	22	230	2	ВСР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід.	20	-/-
	411	18	4,3	-	-	-	10С3	141	0,45	2	28	44	285	2	ВСР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід.	30	-/-
	444	1	0,9	-	-	-	10С3	106	0,3	1	25	48	160	2	ВСР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід.	35	-/-
	444	4	5,4	-	-	-	10С3к	106	0,5	1	29	38	320	2	ВСР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід.	20	-
	444	5	0,6	-	-	-	10С3	81	0,55	2	27	40	330	2	ВСР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід.	15	-/-
	444	6	4,0	-	-	-	10С3	101	0,5	2	24	40	260	2	ВСР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід.	25	-/-
	444	11	0,6	-	-	-	10С3	101	0,4	1	26	36	230	2	ВСР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід.	20	-/-
	444	13	0,6	-	-	-	10С3+Бп	76	0,5	1	25	34	270	2	ВСР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід.	35	-/-
	444	14	1,0	-	-	-	10С3	101	0,45	2	27	40	270	2	ВСР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід.	40	-/-
	443	1	1,3	-	-	-	10С3	121	0,35	1	28	48	200	2	ВСР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід.	30	-/-
	443	2	13,0	-	-	-	10С3	91	0,55	2	26	36	300	2	ВСР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід.	25	-/-
	443	4	2,4	-	-	-	10С3	96	0,5	2	26	32	290	2	ВСР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід.	20	-/-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Тарасівське	443	8	0,5	-	-	-	10С3	131	0,4	2	27	46	240	2	ВСР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід	25	Згідно
	443	8	0,5	-	-	-	10С3	131	0,4	2	27	46	240	2	ВСР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід	25	матеріалів
Всього:	-	-	140,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	лісовпоряд
	599	4	3,0	-	-	-	10С3+Дз	81	0,6	1А	28	32	400	2	ВСР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід	99	кування не
Дебелівське	599	4	3,0	-	-	-	6С3Дз1Бп	131	0,5	2	26	40	250	2	ВСР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід	81	виявлено
	599	5	1,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всього:	-	-	4,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	280	4	0,5	-	-	-	10С3	86	0,70	1	26	36	420	2 (е)	ВСР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід	20	-/-
	280	7	4,0	-	-	-	10С3	86	0,60	1А	29	34	405	2 (е)	ВСР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід	20	-/-
	280	12	3,2	-	-	-	10С3	87	0,70	1	28	32	400	2 (е)	ВСР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід	20	-/-
	282	5	1,7	-	-	-	5С31Дз2Бп1Ос1Пз	86	0,50	1А	29	44	220	2 (е)	ВСР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід	20	-/-
	282	6	1,8	-	-	-	10С3+Бп+Дз	66	0,70	1А	25	32	410	2 (е)	ВСР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід	20	-/-
	282	7	1,5	-	-	-	10С3+Дз+Бп	91	0,60	1	27	36	370	2 (е)	ВСР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід	20	-/-
	282	8	0,3	-	-	-	8С31Бп1Пз	66	0,70	1А	26	32	330	2 (е)	ВСР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід	20	-/-
	288	15	0,4	-	-	-	10С3+Бп	86	0,50	1	28	36	345	2 (е)	ВСР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід	20	-/-
	289	5	1,0	-	-	-	6С3к1Бп1Ос2Пз	76	0,40	1А	28	40	210	2 (е)	ВСР	Коренева губка, Пош. стовбур. шкід	15	-/-
	289	6	2,8	-	-	-	8С3+1Дз+1Бп	64	0,70	1А	25	28	350	2 (е)	ВСР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід	20	-/-
	289	9	2,8	-	-	-	10С3+Дз	81	0,60	1А	28	36	400	2 (е)	ВСР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід	10	-
	299	3	1,2	-	-	-	6С31Дз2Бп1Ос	71	0,60	1А	26	36	280	2 (е)	ВСР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід	15	-/-
	300	1	2,3	-	-	-	8С32Бп+Дз+Ос	66	0,70	1	24	32	330	2 (е)	ВСР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід	20	-/-
	320	6	5,2	-	-	-	10С3	91	0,70	1	28	32	405	2 (е)	ВСР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід	15	-/-
	320	10	0,8	-	-	-	8С3(81)2С3(66)	81	0,60	1	25	34	320	2 (е)	ВСР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід	10	-/-
	322	26	1,8	-	-	-	10С3+Бп	91	0,60	2	25	26	330	2 (е)	ВСР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід	20	-/-
	322	26	1,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всього:	-	-	31,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Приморське	372	1	6,6	-	-	-	8С3(6)2Бп+С3	76	0,7	1А	28	36	380	2 (е)	ВСР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід	25	-/-
	360	7	0,1	-	-	-	8С3(66)+2С3(40)+Бп+Д	66	0,4	1	22	28	185	2 (е)	ВСР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід	20	-/-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Приморське	404	2	1,0	-	-	-	6С34 Бп	50	0,5	1	18	18	135	2 (є)	ВСР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід.	15	Згідно
	404	7	0,5	-	-	-	10С3	86	0,6	2	24	36	310	2 (є)	ВСР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід.	20	матеріалів
	404	8	1,3	-	-	-	10С3	43	0,6	1	17	22	190	2 (є)	ВСР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід.	20	лісовпоряд
	404	10	3,0	-	-	-	8С3(55)2С3(46)+ БП	55	0,8	1	19	18	280	2 (є)	ВСР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід.	15	кування не
	404	11	1,3	-	-	-	10С3к	45	0,4	2	18	18	120	2 (є)	ВСР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід.	20	виявлено
	403	5	6,0	-	-	-	8С3(36)2С3(56)	36	0,7	3	18	16	265	2 (є)	ВСР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід.	-	-
	-	-	19,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом по лігоспу ВСР 239,2 га																		
																		-/-

Директор лігоспу

М.П. Головецький

06.02.2018 року