

ПОГОДЖУЮ

Директор Державного
спеціалізованого лісозахисного
підприємства "Київлісозахист"

С.М. Солоха

26 03 2018 року

ПОГОДЖУЮ

Начальник Київського обласного та
по м. Києву управління лісового та
мисливського господарства

О.Л. Бойко

26 03 2018 року

ПЕРЕЛІК

заходів з поліпшення санітарного стану лісів ДП "Вищедубечанський лісгосп"
Київської області на 2018 рік

Лісництво (урочище)	Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, гектарів	Номер підвиділу	Площа підвиділу, гектарів		Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування							Категорія захисності	Вид запланованих заходів	Причини призначення заходів	Орієнтовний запас деревини, що підлягає вирубаванню, куб. метрів на 1 гектар	Наявність рослин і тварин, занесених до Червоної книги України
					загальна	у тому числі площа, можлива для експлуатації	склад	вік, років	повнота	бонітет	середня висота, метрів	середній діаметр, сантиметрів	запас деревостану, куб. метрів на 1 гектар					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Вищедубе чанське	562	2	0,7	(1)	0,2	0,2	10Сз	63	0,7	1	22	20	320	2	ССР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід.	260	Згідно
	562	4	1,6	(1)	0,3	0,3	10Сз+Бп	101	0,6	1	27	40	350	2	ССР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід	370	матеріалів
	562	17	2,0	(1)	0,3	0,3	5Сз(101)5Сз(71)+ Бп	101	0,6	2	26	36	320	2	ССР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід	403	лісовпоряд
	562	18	0,6	(1)	0,7	0,7	8Сз(60)2Сз(100)	60	0,6	1	20	20	250	2	ССР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід	336	кування не
	569	7	1,1	(1)	0,5	0,5	10Сз	91	0,7	1	27	36	465	2	ССР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід	468	виявлено
	570	6	1,1	(1)	0,8	0,8	10Сз+Дз	61	0,7	1А	23	24	350	2	ССР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід	230	-/-
	570	9	3,1	(1)	0,5	0,5	10Сз	91	0,65	2	25	36	323	2	ССР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід	288	-/-
	570	10	0,7	(1)	0,2	0,2	8Сз(64)2Сз(90)+Бп +Дз	64	0,6	1	24	32	320	2	ССР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід	350	-/-

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	570	15	0,5	(1)	0,3	0,3	10Сз+Дз+Бп	64	0,7	2	19	20	280	2	ССР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід.	327	Згідно
	570	16	1,1	(1)	0,3	0,3	8Сз(50)2Сз(53)	50	0,7	2	15	14	200	2	ССР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід.	237	матеріалів
	570	17	1,0	(1)	1,0	1,0	10Сз	91	0,7	1	28	36	440	2	ССР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід.	436	лісовпоряд
	570	18	1,3	(1)	0,5	0,5	10Сз	59	0,8	1А	24	22	400	2	ССР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід.	402	кування не
Вищедубе чанське	571	1	4,3	(1)	0,9	0,9	9Сз1Бп+Дз+Ос	61	0,7	1	20	20	270	2	ССР	Кор. губ. Стів. шк	272	виявлено
	571	1	4,3	(2)	0,1	0,1	9Сз1Бп+Дз+Ос	61	0,7	1	20	20	270	2	ССР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід.	270	-/-
	571	6	1,6	(1)	0,3	0,3	9Сз1Бп	50	0,7	1	20	18	260	2	ССР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід.	223	-/-
	571	13	1,2	(1)	0,1	0,1	10Сз+Дз+Бп	121	0,4	2	26	48	220	2	ССР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід.	200	-/-
	571	14	0,8	(1)	0,5	0,5	10Сз	57	0,8	1А	22	18	360	2	ССР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід.	298	-/-
	571	17	3,7	(1)	0,9	0,9	9Сз(63)1Сз(90)+Дз+Бп	63	0,8	1А	24	24	410	2	ССР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід.	270	-/-
	572	9	1,8	(1)	0,1	0,1	10Сз+Бп	58	0,8	1А	24	28	415	2	ССР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід.	420	-/-
	572	10	8,9	(1)	0,5	0,5	7Сз2Бп1Влч+Дз+О	100	0,6	1	29	36	308	2	ССР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід.	310	-/-
	584	10	2,0	(1)	0,3	0,3	9Сз1Бп+Дз	64	0,7	1	22	24	285	2	ССР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід.	203	-/-
	584	11	0,7	(1)	0,6	0,6	10Сзк+Дз	52	0,7	1А	22	22	325	2	ССР	Коренева.губка, Пош. стовбур. шкід.	487	-/-
	584	13	1,1	(1)	0,1	0,1	10Сзк+Бп	57	0,5	1	21	20	230	2	ССР	Кор. губ. Стів. шк	500	-/-
	584	10	2,0	(1)	0,2	0,2	9Сз1Бп+Дз	64	0,7	1	22	24	285	2	ССР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід.	290	-/-
	585	16	1,9	(1)	0,5	0,5	10Сз+Дз+Бп	60	0,8	1	22	22	370	2	ССР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід.	208	-/-
	586	1	11,0	(1)	0,8	0,8	7Сз(116)3Сз(60)+Д	116	0,5	2	28	48	280	2	ССР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід.	180	-/-
	586	1	11,0	(2)	0,5	0,5	7Сз(116)3Сз(60)+Д	116	0,5	2	28	48	280	2	ССР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід.	202	-/-
	586	2	1,8	(1)	0,5	0,5	10Сз+Дз+Бп+Ос	71	0,7	1	25	36	390	2	ССР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід.	244	-/-
	586	3	0,3	(1)	0,3	0,3	10Сз	60	0,8	1	22	24	360	2	ССР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід.	193	-/-
	594	4	13	(1)	13	0,1	8Сз(121)2Сз(70)+Б	121	0,4	1	27	40	250	2	ССР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід.	250	-/-
	594	8	8	(1)	6,2	0,4	9Сз1Бп+Дз	63	0,7	1	22	20	303	2	ССР	Всих. Д-в, Пош. С.т	303	-/-
Всього:	-	-	-	-	13,3	13,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Лебедівське	608	5	6,0	(1)	1,0	1,0	10Сз	64	0,8	1	22	26	345	2	ССР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід.	258	-/-
	602	9	0,4	(1)	0,3	0,3	10Сз+Дз	81	0,60	1	26	36	340	2	ССР	Всих. Д-в, Пош. С.т	507	-/-

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	602	7	5,7	(1)	0,1	0,1	6С31Бп1Тч2Ак+ Врб	46	0,70	1А	21	20	240	2	ССР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід	200	Згідно
	609	16	4,5	(1)	0,8	0,8	10Сз	63	0,80	1	22	24	375	2	ССР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід	245	матеріалів
	609	16	4,5	(2)	0,9	0,9	10Сз	63	0,80	1	22	24	375	2	ССР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід	250	лісовпоряд
	609	16	4,5	(3)	0,6	0,6	10Сз	63	0,80	1	22	24	375	2	ССР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід	238	кування не
	622	11	2,8	(1)	0,9	0,9	10Сз	116	0,60	2	26	36	360	2	ССР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід	260	виявлено
Лебедівське	622	2	0,8	(1)	0,5	0,5	10Сз	50	0,60	1	19	20	235	2	ССР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід	162	-/-
	639	7	8	(1)	0,3	0,3	10Сзк	74	0,6	1	24	32	325	2	ССР	Коренева губка, Пош. стовбур. шкід	177	-/-
	639	15	1,2	(1)	0,3	0,3	10Сз	96	0,6	1	28	40	400	2	ССР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід	333	-/-
	639	16	0,7	(1)	0,2	0,2	10Сз	96	0,6	1	28	40	390	2	ССР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід	395	-/-
	641	2	1,1	(1)	0,3	0,3	10Сз	67	0,8	2	20	24	320	2	ССР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід	353	-/-
	641	5	0,9	(1)	0,8	0,8	10Сз	71	0,6	1	25	28	335	2	ССР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід	239	-/-
	641	9	5,2	(1)	0,4	0,4	10Сз	52	0,90	1	19	20	330	2	ССР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід	198	-/-
	652	12	0,7	(1)	0,4	0,4	10Сз	86	0,5	1	26	36	300	2	ССР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід	148	-/-
	652	21	1,3	(1)	0,3	0,3	10Сз	86	0,6	1	25	36	330	2	ССР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід	273	-/-
	653	18	2,5	(1)	0,6	0,6	10Сз	66	0,70	1	24	24	360	2	ССР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід	307	-/-
	653	18	2,5	(2)	0,7	0,7	10Сз	66	0,70	1	24	24	360	2	ССР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід	349	-/-
	656	25	1,2	(1)	0,5	0,5	10Сз	57	0,80	1А	23	28	390	2	ССР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід	216	-/-
	656	24	0,5	(1)	0,5	0,5	10Сз	96	0,60	1	28	40	410	2	ССР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід	366	-/-
	656	19	0,9	(1)	0,1	0,1	10Сз	54	0,80	1А	24	24	430	2	ССР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід	200	-/-
	656	26	2,0	(1)	0,1	0,1	10Сз	64	0,80	1	23	24	415	2	ССР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід	280	-/-
Всього:	-	-	-	-	10,6	10,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Новосілківське	798	4	1,4	(1)	0,9	0,9	10Сз	76	0,8	1	25	28	440	2	ССР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід	304	-/-
	798	2	1,2	(1)	0,4	0,4	10Сз	76	0,7	2	22	26	330	2	ССР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід	293	-/-
	798	1	1,5	(1)	0,2	0,2	6С32Дз2Бп	20	0,7	1	10	10	78	2	ССР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід	120	-/-
	798	7	3,5	(1)	0,1	0,1	9Влч1Сз	71	0,5	3	18	24	130	2	ССР	Всих. Пош. с. шкід	350	-/-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Новосілівське	798	8	1,4	(1)	0,1	0,1	10Сз	91	0,8	2	25	32	430	2	ССР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід	590	Згідно
	798	18	6,4	(1)	0,3	0,3	10Сз	56	0,85	2	17	18	275	2	ССР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід	107	матеріалів
	785	11	1,5	(1)	0,4	0,4	10Сз	76	0,7	1	25	28	415	2	ССР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід	263	лісовпоряд
	785	10	2,3	(4)	0,6	0,6	10Сз	111	0,7	2	26	36	410	2	ССР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід	283	кування не
	785	11	1,5	(2)	0,2	0,2	10Сз	76	0,7	1	25	28	415	2	ССР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід	225	виявлено
	785	10	2,3	(2)	0,1	0,1	10Сз	111	0,7	2	26	36	410	2	ССР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід	280	-//-
	785	10	2,3	(3)	0,2	0,2	10Сз	111	0,7	2	26	36	410	2	ССР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід	410	-//-
	772	15	0,2	(1)	0,2	0,2	10Сз	81	0,7	1	24	28	360	2	ССР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід	225	-//-
	772	10	6,5	(1)	0,6	0,6	9Сз1Бп+Влс	81	0,8	1	24	28	410	2	ССР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід	310	-//-
	748	11	0,7	(1)	0,3	0,3	10Сз+Бп	66	0,8	1А	27	28	470	2	ССР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід	280	-//-
	748	8	1,7	(1)	0,2	0,2	10Сз	91	0,7	1	28	36	415	2	ССР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід	410	-//-
	748	1	1	(1)	0,3	0,3	10Сз+Бп+Влч	81	0,7	1	26	36	410	2	ССР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід	277	-//-
	748	8	1,7	(2)	0,5	0,5	10Сз	91	0,7	1	28	36	415	2	ССР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід	474	-//-
	748	5	2	(1)	0,2	0,2	10Сз	81	0,8	1	27	32	480	2	ССР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід	195	-//-
	748	9	2,3	(1)	0,2	0,2	4Бп3Сз3Влч+О	71	0,7	1	25	24	260	2	ССР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід	380	-//-
	747	11	5,9	(1)	0,5	0,5	10Сз+Бп+Дз	111	0,65	2	28	36	400	2	ССР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід	374	-//-
	747	11	5,9	(2)	0,4	0,4	10Сз+Бп+Дз	111	0,65	2	28	36	400	2	ССР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід	420	-//-
	747	16	0,7	(1)	0,7	0,7	10Сз+Бп+Дз	111	0,65	2	28	36	400	2	ССР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід	351	-//-
	733	6	1,6	(1)	0,4	0,4	9Сзк1Дз	141	0,6	2	30	40	420	2	ССР	Кор.губ., Пош. стовбур. шкід	333	-//-
	733	18	1,2	(1)	0,6	0,6	10Сз	116	0,6	2	27	40	350	2	ССР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід	217	-//-
	733	21	4,6	(1)	0,1	0,1	8Сз1Бп1Дз+Влч	91	0,65	1	27	38	365	2	ССР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід	390	-//-
Всього:	-	-	-	-	8,7	8,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дубечанське	665	1	10,4	(1)	0,3	0,3	10Сзк	76	0,80	1	25	28	455	2	ССР	Коренева губка, всихання дерев	250	-//-
	665	1	10,4	(2)	0,5	0,5	10Сзк	76	0,80	1	25	28	455	2	ССР	Коренева губка, всихання дерев	264	-//-
	665	10	0,6	(1)	0,3	0,3	10Сзк+Сб	61	0,70	1	21	28	320	2	ССР	Кор. губка, всих	247	-//-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Дубечанське	665	12	0,5	(1)	0,3	0,3	10Сз+Бп	61	0,80	2	19	20	310	2	ССР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід	227	Згідно
	666	1	6,2	(1)	0,2	0,2	10Сз	86	0,80	1	25	26	445	2	ССР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід	385	матеріалів
	666	1	6,2	(2)	0,3	0,3	10Сз	86	0,80	1	25	26	445	2	ССР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід	420	лісовпоряд
	666	10	3,0	(1)	0,5	0,5	10Сз+Бп	57	0,80	2	18	20	280	2	ССР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід	276	кування не
	667	1	3,1	(1)	0,6	0,6	10Сз+Дз	56	0,70	1а	22	24	320	2	ССР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід	373	виявлено
	667	1	3,1	(2)	0,4	0,4	10Сз+Дз	56	0,70	1а	22	24	320	2	ССР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід	375	-//-
	667	8	2,2	(1)	0,5	0,5	10Сз	66	0,70	1	24	26	360	2	ССР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід	354	-//-
	668	1	11,0	(1)	0,2	0,2	10СЗз	116	0,50	1	29	36	300	2	ССР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід	125	-//-
	668	1	11,0	(2)	0,5	0,5	10Сз	116	0,50	1	29	36	300	2	ССР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід	354	-//-
	668	1	11,0	(3)	0,1	0,1	10Сз	116	0,50	1	29	36	300	2	ССР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід	440	-//-
	668	7	4,1	(1)	0,3	0,3	10Бп+Сз+Влч	36	0,70	2	15	14	145	2	ССР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід	37	-//-
	668	9	0,5	(1)	0,1	0,1	10Сз+Бп	67	0,60	1а	27	28	350	2	ССР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід	210	-//-
	668	10	0,2	(1)	0,2	0,2	10Сзк	131	0,30	1	31	44	220	2	ССР	Коренева губка Пош. стовбур. шкід	275	-//-
	668	13	2,9	(1)	0,1	0,1	5Бп4Влч1Сз(76)+Сз(120	76	0,50	1	26	32	210	2	ССР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід	220	-//-
	668	14	0,7	(1)	0,1	0,1	8Бп2Сз	50	0,60	1	18	18	150	2	ССР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід	60	-/-
	668	16	2,0	(1)	0,6	0,6	10Сз	111	0,70	1	29	40	450	2	ССР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід	238	-//-
	668	17	10,0	(1)	0,8	0,8	10Сз	91	0,70	1	26	40	400	2	ССР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід	115	-//-
	668	17	10,0	(2)	0,2	0,2	10Сз	91	0,70	1	26	40	400	2	ССР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід	580	-//-
	668	17	10,0	(3)	0,3	0,3	10Сз	91	0,70	1	26	40	400	2	ССР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід	353	-//-
	668	17	10,0	(4)	1,0	1,0	10Сз	91	0,70	1	26	40	400	2	ССР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід	278	-//-
	668	17	10,0	(5)	0,5	0,5	10Сз	91	0,70	1	26	40	400	2	ССР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід	214	-//-
	668	17	10,0	(6)	0,5	0,5	10Сз	91	0,70	1	26	40	400	2	ССР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід	274	-//-
	668	23	1,7	(1)	0,3	0,3	9Сз1Бп	65	0,80	1	24	32	415	2	ССР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід	223	-//-
	668	25	1,5	(1)	0,4	0,4	10Сз	66	0,70	1а	25	28	370	2	ССР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід	240	-//-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Дубечанське	673	5	2,9	(1)	0,4	0,4	9Сз1Бп	57	0,90	1а	24	26	450	2	ССР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід.	335	Згідно
	674	3	1,5	(1)	0,1	0,1	10Сз+Бп	65	0,80	1а	25	28	400	2	ССР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід.	270	матеріалів
	696	1	3,6	(1)	0,2	0,2	10Сз+Бп	66	0,80	1	24	26	410	2	ССР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід.	295	лісовпоряд
	714	7	3,4	(1)	0,7	0,7	10Сз	116	0,60	2	27	44	360	2	ССР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід.	334	кування не
	714	8	0,5	(1)	0,2	0,2	9Сз1Бп+Дз	59	0,70	2	19	20	260	2	ССР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід.	335	виявлено
	714	9	1,2	(1)	0,2	0,2	10Сз	86	0,70	1	26	36	410	2	ССР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід.	465	-/-
Всього:	-	-	-	-	11,9	11,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-/-
Дачне	108	6	12,0	(1)	0,5	0,5	10Сз+Дз+Бп	45	0,70	1	17	22	240	2(е)	ССР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід.	108	-/-
	108	6	12,0	(2)	0,6	0,6	10Сз+Дз+Бп	45	0,70	1	17	22	240	2(е)	ССР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід.	105	-/-
Всього:	-	-	-	-	1,1	1,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-/-
Приморське	372	8	2,3	(1)	0,2	0,2	9Сз1Бп	64	0,8	1А	26	28	385	2(е)	ССР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід.	365	-/-
	384	4	3,4	(1)	0,7	0,7	10Сз+Дз	64	0,85	1	22	20	395	2(е)	ССР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід.	271	-/-
	374	2	7,7	(1)	0,4	0,4	10Сз+Дз+Бп	63	0,7	1	22	20	350	2(е)	ССР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід.	260	-/-
	370	7	0,4	(1)	0,3	0,3	10Сз+Бп	91	0,60	2	24	36	315	2(е)	ССР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід.	363	-/-
Всього:	-	-	-	-	1,6	1,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
РАЗОМ ПО ЛІСГОСПУ ССР 47,2 га							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вищедубечанське	548	1	8,4	-	-	-	10Сзк+Бп	81	0,85	1	25	24	450	2	ВСР	Коренева губка, Пош. стовбур. шкід.	25	-/-
	548	3	0,2	-	-	-	10Сзк	47	0,70	1А	22	28	320	2	ВСР	Коренева губка, Пош. стовбур. шкід.	25	-/-
	548	4	3,1	-	-	-	10Сз+Бп	81	0,70	1	26	32	370	2	ВСР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід.	25	-/-
	548	6	0,1	-	-	-	10Сз	81	0,60	1	24	32	300	2	ВСР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід.	25	-/-
	548	7	4,5	-	-	-	10Сз	86	0,80	2	22	32	370	2	ВСР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід.	30	-/-
	548	8	3,5	-	-	-	10Сз	81	0,80	2	21	32	345	2	ВСР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід.	35	-/-
	550	1	1,6	-	-	-	10Сз+Дз+Бп	101	0,60	1	28	36	410	2	ВСР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід.	30	-/-
	550	2	5,6	-	-	-	10Сз+Бп	111	0,60	1	29	40	385	2	ВСР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід.	30	-/-
	550	3	1,5	-	-	-	10Сз+Бп	62	0,80	1	21	20	330	2	ВСР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід.	25	-/-
	550	4	3,0	-	-	-	10Сз	96	0,75	1	27	32	430	2	ВСР	Всихання дерев	25	-/-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Вишедубечанське	550	5	0,5	-	-	-	10Сз	66	0,80	1	22	20	360	2	ВСР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід	30	Згідно
	550	6	3,7	-	-	-	10Сз+Бп	63	0,80	1	21	18	340	2	ВСР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід	25	матеріалів
	550	7	0,3	-	-	-	10Сз+Бп	62	0,85	1А	25	20	450	2	ВСР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід	30	лісовпоряд
	550	8	2,7	-	-	-	10Сз+Бп	111	0,60	2	28	40	380	2	ВСР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід	25	кування не
	550	9	0,5	-	-	-	10Сз+Бп	63	0,80	2	20	24	290	2	ВСР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід	25	виявлено
	552	1	6,0	-	-	-	10Сзк+Бп	76	0,70	1	24	28	365	2	ВСР	Коренева губка, Пош. стовбур. шкід	20	-//-
	552	6	2,3	-	-	-	10Сз+Бп	76	0,70	1	24	28	360	2	ВСР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід	25	-//-
	552	7	1,2	-	-	-	10Сз	71	0,80	2	20	20	330	2	ВСР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід	30	-//-
	552	8	1,8	-	-	-	10Сз+Бп	86	0,80	1	26	32	430	2	ВСР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід	25	-//-
	552	9	1,5	-	-	-	9Сз1Бп	66	0,60	1	21	24	250	2	ВСР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід	20	-//-
	552	10	3,3	-	-	-	10Сз+Бп	71	0,80	1	22	24	330	2	ВСР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід	25	-//-
	552	11	0,8	-	-	-	10Сз	91	0,60	4	17	32	170	2	ВСР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід	20	-//-
	552	12	8,1	-	-	-	10Сз+Бп	71	0,70	1	22	20	320	2	ВСР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід	25	-//-
	552	14	0,6	-	-	-	10Сз	91	0,60	1	29	36	400	2	ВСР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід	25	-//-
	552	15	0,5	-	-	-	10Сз	91	0,60	1	26	36	340	2	ВСР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід	30	-//-
Всього:	-	-	65,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дубечанське	706	1	5,5	(1)	5,3	5,3	10СЗ	111	0,55	2	28	40	340	2	ВСР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід	20	-//-
	706	8	0,8	-	-	-	9СЗ1БП+ДЗ	59	0,8	1а	24	26	410	2	ВСР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід	25	-//-
	706	3	0,5	-	-	-	10СЗ	86	0,80	1	28	38	500	2	ВСР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід	25	-//-
	706	4	2,3	-	-	-	9СЗ1БП	111	0,40	1	29	44	250	2	ВСР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід	25	-//-
	706	5	1,7	-	-	-	7СЗ3БП	66	0,90	1	22	24	330	2	ВСР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід	20	-//-
	706	6	3,1	(1)	3,0	3,0	10СЗ+БП	48	0,80	2	16	18	230	2	ВСР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід	15	-//-
	706	7	5,0	-	-	-	10СЗ	116	0,45	2	25	40	240	2	ВСР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід	35	-//-
	706	8	0,9	-	-	-	8СЗ2БП	74	0,80	1	26	36	430	2	ВСР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід	20	-//-
	706	9	4,7	-	-	-	10СЗ+БП	116	0,50	2	28	44	320	2	ВСР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід	35	-//-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Дубечанське	706	10	1,1	-	-	-	8С32Бп+Дз	60	0,60	1	22	28	265	2	ВСР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід.	25	Згідно
	706	13	1,0	-	-	-	10С3	116	0,30	2	28	40	195	2	ВСР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід.	20	матеріалів
Всього:	-	-	26,3	-	8,3	8,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	лісовпоряд
Деснянське	289	13	1,8	-	-	-	5Бп+5Дз+Сз+Вл	60	0,50	2	23	24	115	2 (е)	ВСР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід.	5	кування не
	290	1	0,3	-	-	-	10Сз	101	0,50	1	29	40	330	2 (е)	ВСР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід.	15	виявлено
	309	5	4,6	-	-	-	10Сз	63	0,70	2	18	26	240	2 (е)	ВСР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід.	20	-/-
	311	16	2,9	-	-	-	10Сз+Бп	91	0,70	1	26	32	390	2 (е)	ВСР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід.	20	-/-
	311	17	0,5	-	-	-	10Сз	66	0,70	1	24	26	365	2 (е)	ВСР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід.	30	-/-
	321	1	7,9	-	-	-	10Сз	91	0,60	1	28	38	380	2 (е)	ВСР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід.	20	-/-
	321	14	0,9	-	-	-	10Сз+Дз+Бп	64	0,70	1	24	28	350	2 (е)	ВСР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід.	20	-/-
	324	14	0,5	-	-	-	10Сз+Бп	91	0,60	1	29	36	390	2 (е)	ВСР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід.	10	-/-
	341	8	3,2	-	-	-	10Сз+Бп	61	0,70	1А	23	26	350	2 (е)	ВСР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід.	20	-/-
Всього:	-	-	22,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Довгобродівське	138	1	4,7	-	-	-	10Сз+Бп	64	0,7	1	23	24	340	2 (е)	ВСР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід.	30	-/-
	138	3	9,5	-	-	-	10Сз+Бп	66	0,7	1	24	28	370	2 (е)	ВСР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід.	30	-/-
	138	4	4,8	-	-	-	8С32Бп	61	0,7	1	22	24	280	2 (е)	ВСР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід.	20	-/-
	138	5	4,8	-	-	-	10Сз+Бп	66	0,7	1	24	28	360	2 (е)	ВСР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід.	20	-/-
	139	1	2,2	-	-	-	10Сз+Бп	66	0,7	1А	26	28	390	2 (е)	ВСР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід.	30	-/-
	139	3	2,5	-	-	-	8С32Бп+Дз	66	0,6	1	23	28	320	2 (е)	ВСР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід.	25	-/-
	139	4	2,8	-	-	-	6С32Дз2Бп	66	0,6	1	24	28	230	2 (е)	ВСР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід.	25	-/-
	139	6	2,8	-	-	-	7С32Бп1Дз	58	0,7	1А	24	32	280	2 (е)	ВСР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід.	30	-/-
	139	8	8,1	-	-	-	9С31Бп+Дз	71	0,7	1	25	36	320	2 (е)	ВСР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід.	30	-/-
	139	10	1,1	-	-	-	10Сз	59	0,85	1А	23	24	385	2 (е)	ВСР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід.	25	-/-
	140	1	3,7	-	-	-	9С31Бп+Дз	55	0,7	1А	24	28	320	2 (е)	ВСР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід.	30	-/-
	140	2	5,2	-	-	-	9С31Бп+Дз	64	0,7	1А	26	32	400	2 (е)	ВСР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід.	30	-/-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Всього:	-	-	52,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Згідно
Дачне	77	1	2,0	-	-	-	10Сз	58	0,7	2	19	26	260	2(е)	ВСР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід	20	матеріалів
	77	2	4,8	-	-	-	10Сз	91	0,6	2	20	36	210	2(е)	ВСР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід	25	лісовпоряд
	78	3	2,9	-	-	-	5Сз3Бп2Влч	61	0,6	2	17	22	160	2(е)	ВСР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід	23	кування не
	78	4	1,4	-	-	-	7Сз(61)3Сз(81)	61	0,5	2	18	26	180	2(е)	ВСР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід	25	виявлено
	78	6	9,9	-	-	-	7Сз(61)3Сз(81)	61	0,7	2	18	26	250	2(е)	ВСР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід	30	-//-
	94	7	14,0	(1)	5,5	5,5	10Сз+Бп	86	0,7	1	26	36	400	2(е)	ВСР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід	30	-//-
	99	4	4,5	(1)	3,8	3,8	8Сз2Бп	91	0,6	1	27	40	270	2(е)	ВСР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід	25	-//-
	104	7	1,4	-	-	-	4Дз6Бп	61	0,7	1	20	26	200	2(е)	ВСР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід	25	-//-
	104	9	1,3	(1)	0,7	0,7	10Сз	86	0,9	1	28	36	560	2(е)	ВСР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід	22	-//-
	104	10	2,0	(1)	1,1	1,1	10Сз	86	0,75	1	27	36	420	2(е)	ВСР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід	22	-//-
	109	12	1,7	-	-	-	10Сз+Бп	66	0,7	1а	25	32	400	2(е)	ВСР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід	32	-//-
	109	13	1,7	-	-	-	8Сз2Бп+Ос	71	0,7	1	23	32	320	2(е)	ВСР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід	19	-//-
	109	20	1,9	-	-	-	10Сз+Бп	61	0,7	1	22	32	320	2(е)	ВСР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід	20	-//-
	111	4	0,8	-	-	-	6Дз3Бп1Влч	51	0,7	1а	22	26	200	2(е)	ВСР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід	35	-//-
	111	12	3,1	-	-	-	10Сз+Бп	80	0,7	1	27	32	420	2(е)	ВСР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід	30	-//-
	111	13	5,7	-	-	-	6Бп2Бп1Дз1Ос	80	0,7	2	18	22	180	2(е)	ВСР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід	30	-//-
	112	13	3,5	-	-	-	10Сз+Бп	91	0,65	1	27	40	390	2(е)	ВСР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід	35	-//-
	112	18	1,6	-	-	-	9Сз1Бп	91	0,6	1	28	44	320	2(е)	ВСР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід	35	-//-
	112	19	4,7	-	-	-	10Сз+Дз	96	0,5	1	28	40	340	2(е)	ВСР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід	35	-//-
Всього:	-	-	68,9	-	58,2	58,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Повосілівське	748	1	1,0	-	-	-	10Сз+Бп+Влч	81	0,70	1	26	36	410	2	ВСР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід	35	-//-
	748	5	2,0	-	-	-	10Сз	81	0,80	1	27	32	480	2	ВСР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід	50	-//-
	748	8	1,7	-	-	-	10Сз	91	0,70	1	28	36	415	2	ВСР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід	45	-//-
	753	8	2,1	-	-	-	10Сз	115	0,70	1	31	44	500	2	ВСР	Всих.д-в,стов ш.	40	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Новосілівське	806	4	0,7	-	-	-	10Сз	96	0,75	1	27	32	440	2	ВСР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід	25	Згідно
	806	5	0,5	-	-	-	10Сз+Бп	34	0,85	2	11	12	150	2	ВСР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід	10	матеріалів
	806	6	0,7	-	-	-	9Сз1Бп	29	0,70	1А	15	14	170	2	ВСР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід	10	лісовпоряд
	806	7	1,2	-	-	-	10Сз	111	0,65	2	26	40	360	2	ВСР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід	30	кування не
	806	12	7,3	-	-	-	10Сз	116	0,65	3	24	40	330	2	ВСР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід	30	виявлено
	806	13	2,2	-	-	-	10Сз	96	0,75	1	27	32	440	2	ВСР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід	25	-//-
	806	14	1,0	-	-	-	10Сз	71	0,90	2	21	24	440	2	ВСР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід	10	-//-
	806	16	1,0	-	-	-	10Сз	68	0,40	2	19	22	160	2	ВСР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід	10	-//-
	806	17	1,1	-	-	-	10Сз	131	0,60	3	25	40	270	2	ВСР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід	15	-//-
	807	3	6,0	-	-	-	10Сз	52	0,80	1	18	20	270	2	ВСР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід	10	-//-
	807	4	1,4	-	-	-	10Сз	68	0,70	1	22	26	320	2	ВСР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід	10	-//-
	807	5	2,5	-	-	-	10Сз	91	0,80	1	26	32	430	2	ВСР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід	20	-//-
	807	7	2,4	-	-	-	10Сзк	131	0,45	2	27	44	270	2	ВСР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід	35	-//-
	807	9	2,6	-	-	-	10Сз	131	0,60	2	29	44	390	2	ВСР	Коренева губка, Пош. стовбур. шкід	30	-//-
	807	12	3,5	-	-	-	10Сз	101	0,60	1	28	40	350	2	ВСР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід	25	-//-
	807	13	2,2	-	-	-	10Сз	86	0,70	1	26	32	400	2	ВСР	Всихання дерев, Пош. стовбур. шкід	20	-//-
Всього:	-	-	43,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всього по лісгоспу ВСР	-	-	276,6	-	66,5	66,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

/Директор лісгоспу



М.П. Головецький

21.03.2018 року

